



Mit dem NT 14/1 Eco Te Advanced ist es unseren Ingenieuren gelungen, zwei Dinge zu verbinden bei denen man als Handwerker keinen Kompromiss machen sollte: Maximale Mobilität und starke Saugleistung.



Technische Daten und Ausstattung





NT 14/1 Ap Te Advanced

- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Anti-Statik-SystemKlappbarer Griff

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.510-106.0
EAN		4039784296756
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Behälterinhalt	I	14
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standard-Nennweite	mm	35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB (A)	70
Behältermaterial		Kunststoff
Frequenz	Hz	50–60
Spannung	V	220–240
Gewicht	kg	14,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	545 x 465 x 410
Ausstattung		
Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		-
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		
Patronenfilter		-

■ Im Lieferumfang enthalten.

Accessories available. NT 14/1 Ap Te Advanced KXRCHER®





























			T		T			
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung
Flachfaltenfilter (Papier)								<u>'</u>
Flachfaltenfilter	1	6.904-156.0	1 Stück					Staubklasse M geprüft. (Auch für NT 351 Eco Modelle).
Papierfilter (2-lagig)								
Papierfiltertüten	2	6.904-406.0	10 Stück					Staubklasse M geprüft.
Krümmer Kunststoff			,					
Krümmer Kunststoff, C-DN 35, AS	3			DN 35 mm				Kunststoff, C-35-Clip-System, antistatische Ausführung.
PFC-Modul, C-35, el.	4	4.060-478.0	1 Stück					Zur Aktivierung der semi-automatischen Filterabreinigung, elektrisch leitend.
Krümmer Kunststoff	5	5.031-939.0	1 Stück	DN 35 mm				Kunststoff DN 35 mit C-35 Clip-System, elektrisch leitend.
	6	5.032-427.0	1 Stück	DN 40 mm				Kunststoff mit C-40 Clip-System, elektrisch leitend.
	7	5.031-904.0	1 Stück	DN 40 mm				Kunststoff mit C-40 Clip-System.
Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)	,	,		,			
Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 35, 300mm	8	6.906-512.0	1 Stück	35 _		300 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).
Allzweckdüse (Nass-/Trocken)	9	6.903-018.0	1 Stück	40 mm		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen mit Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
	10	6.906-384.0	1 Stück	35 mm		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0), Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
	11	6.906-513.0	1 Stück	35 mm		360 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gum
Allzweckdüse (Nass/Trocken), Kunststroff, DN40, 360mm	12	6.906-554.0	1 Stück	40 mm		360 mm		milippen (6.905-877.0).
Fugendüsen		,						
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Kunststoff.
	14	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	370 mm			Metall.
	15	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Kunststoff.
	16	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Metall.
	17	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm	250 mm		Kunststoff.
Saugrohre Metall			1	1	1		1	
Metallsaugrohr, 0,33 m, DN 35	18	6.902-152.0	1 Stück	35 mm	0,33 m			Metallsaugrohr, verchromt, 0,33 m, DN 35.
Saugrohr, Metall, DN35	19	6.900-514.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Metall, verchromt.
Saugrohr	20	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			
Saugschläuche (Clip-System)	0.4	1 0 000 000 0	1.01".1	10.05	105			0.05 1
Saugschlauch (Clip-System), AS, C 35, 2,5 m	21	6.906-896.0	1 Stück	C- 35 mm	2,5 m			C-35 in antistatischer Ausführung mit Spannring.
Saugschlauch	22	6.906-241.0	1 Stück	35 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.
Saagsoi ilaaoi i	23	6.906-321.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.
	24	6.906-546.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.
Anschlussmuffe Elektrowerkze					1			and the same same same same same same same sam
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C	25	5.453-042.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch
35, el.	26	5.453-048.0	1 Stück	35 mm				leitend. Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrisch
	27	5.453-050.0	1 Stück	35 mm				leitend. Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, elektrisch
- "								leitend.
Düsensets		l a aaa	1.0	Los	1		1	
Düsenset	28	2.860-116.0	1 Stück	35 mm				Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinselektrisch leitend.
Flachfaltenfilter (PES) Flachfaltenfilter (PES)	29	6.906-123.0	1 Stück					Polyester-Vlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft.
■ Im Lieferumfang enthalten		j Saliches Zuheh	ör Zubehör	£"	1		1	(Auch für NT 351 Eco Modelle).

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Zubehör für

Accessories available. NT 14/1 Ap Te Advanced KXRCHER®





























		1	1	T	1	I	1	
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung
Vliesfiltertüten (3-lagig)		l.						
Vliesfiltertüten	30	6.904-407.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für Feinstaub- anwendung.
Krümmer Edelstahl			•	•				
Krümmer, Edelstahl	31	6.903-141.0	1 Stück	35 mm				Edelstahl.
	32	6.902-079.0	1 Stück	40 mm				Edelstahl.
Krümmer Metall								
Krümmer, DN 35, Metall	33	6.900-519.0	1 Stück	35 mm				Metall, DN 35.
Krümmer, DN 40, Metall	34	6.900-276.0	1 Stück	40 mm				Metall, DN 40.
Allzweckbürsten		'	•					1
Allzweckbürste	35	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.
Autosaugdüsen			,					
Autosaugdüse DN40, 90mm	36	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm		Kunststoff.
Autosaugdüse, DN 35	37	6.906-108.0	1 Stück	35 mm		90 mm		Kunststoff.
Gummirüssel								
Gummirüssel	38	4.763-057.0	1 Stück	40 mm				Gummi.
Gummisaugdüsen, abgeschräg	at 45°		•	_				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	39	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.
	40	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig. [
Kombidüsen (Trocken)		1						,
Kombidüse (Trocken)	41	6.906-511.0	1 Stück	35 mm		270 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.
Saugpinsel		II						GO 7 WINDOWN CO.
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	42	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.
Saugrohre Edelstahl			•					
Saugrohr, DN 40	43	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.
Inaktiv			•	•				1
Saugrohre Kunststoff								
Saugrohr, DN 35	44	6.900-384.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Kunststoff.
Reparatursets					,			
Reparaturset, C 35	45	2.639-682.0	4 teilig	35 mm				Saugschlauch Reparaturset (Clip-System).
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch, kpl.,DN 35, 120°	46	4.440-339.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Temperaturbeständig bis 120 °C.
Saugschlauch, kpl., DN 27, 3,5m	47	4.440-446.0	1 Stück	27 mm	3,5 m			Kunststoff, EVA, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge.
Saugschläuche komplett (Clip-	Syste	em)	•	•				
Saugschlauch	48	4.440-653.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN-30.
Saugschlauch C DN-35, kpl + PFC Modul	49	4.440-627.0	1 Stück	C-DN 35 mm	2,5 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-420.0).
Saugschlauch C DN-35, kpl, + PFC Modul el.	50	4.440-654.0	1 Stück	C-DN 35 mm	2,5 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-478.0), elektrisch leitend.
Verbindungsmuffen		1	1			1		, <u></u>
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	51	6.902-077.0	1 Stück	32 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 & 34).
Verbindungsmuffe, DN 40 mit Innengewinde	52	6.900-286.0	1 Stück	40 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.
Sonstiges Zubehör T und NT		1	1			1	1	gowingo.
Adapterplatte Systainer® NT 14-1	53	2.641-982.0	1 Stück					Aufnahme für Systainer® Koffer.
Im Lieferumfang onthalten		2.041-902.0 Galiches Zubeh			1			Adminimo fui Oystaniore Notiol.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Zubehör für

Accessories available. NT 14/1 Ap Te Advanced KXRCHER®





























Anschlussmuffe C-DN 35 Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	55 56 57	Bestell-Nr. 6.907-155.0 us), EL (elektris 5.407-112.0 5.407-109.0 5.407-111.0	1 Stück	Nennweite C- 35 mm 40 mm	Länge	Breite 25 mm	Preis	Beschreibung Zur Befestigung von z.B. Werkzeugkoffer, Elektrowerkzeug etc.
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Anschlussmuffe C-DN 35 Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	55 56 57	6.907-155.0 us), EL (elektris 5.407-112.0 5.407-109.0	1 Stück sch leitend) 1 Stück 1 Stück	C- 35 mm	Länge		Preis	Zur Befestigung von z.B. Werkzeugkoffer, Elektrowerkzeug
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Anschlussmuffe C-DN 35 Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	55 56 57	6.907-155.0 us), EL (elektris 5.407-112.0 5.407-109.0	1 Stück sch leitend) 1 Stück 1 Stück	C- 35 mm	Länge		Preis	Zur Befestigung von z.B. Werkzeugkoffer, Elektrowerkzeug
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Anschlussmuffe C-DN 35 Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	55 56 57	6.907-155.0 us), EL (elektris 5.407-112.0 5.407-109.0	1 Stück sch leitend) 1 Stück 1 Stück	C- 35 mm	Länge		Preis	Zur Befestigung von z.B. Werkzeugkoffer, Elektrowerkzeug
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Anschlussmuffe C-DN 35 Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	55 56 57	6.907-155.0 us), EL (elektris 5.407-112.0 5.407-109.0	1 Stück sch leitend) 1 Stück 1 Stück	C- 35 mm	Lange		Preis	Zur Befestigung von z.B. Werkzeugkoffer, Elektrowerkzeug
Spanngurt Werkzeugkoffer Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Anschlussmuffe C-DN 35 Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu Anschlussmuffe Elektrowerkzeug,	55 56 57	us), EL (elektris 5.407-112.0 5.407-109.0	1 Stück			25 mm		
Anschlussmuffe C-DN 35 Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	55 56 57 ug, so	5.407-112.0 5.407-109.0	1 Stück					
Anschlussmuffe C 40 Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	56 57 ug, so	5.407-109.0	1 Stück					
Anschlussmuffe C-DN 40 Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	57 u g, s o			40 mm				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeu	ug, so	5.407-111.0	4 01".1					Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.
The second secon	-		1 Stück	40 mm				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug,	EO	chraubbar						
	50	5.453-016.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.
schraubbar, DN 35	59	5.453-026.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.
	60	6.902-059.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.
	61	6.902-095.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34/38,8 mm, elektrisch leitend.
Erweiterungsstücke (Rohr -> D)üse)							
Erweiterungsstück	62	6.902-084.0	1 Stück	35 mm				Von DN 35 auf 40, Kunststoff.
Reduziermuffen								
Reduziermuffe	63	5.407-108.0	1 Stück	C- 40 mm				Von C-40 Schlauch mit Aussengewinde 35 für Anschlussmut schraubbar, DN 35.
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe		6.902-017.0	1 Stück	DN 40 mm				Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.
Reduzierstück von DN 35 auf 32	65	6.902-072.0		35 mm				Von DN 35 auf 32, Metall.
Set Reduzier- / Erweiterungsmu		'						
Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen		2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.
Zielgruppenspezifische Zubehö	rsets	für Sauger			,			
Auto-Set	67	2.637-443.0		40 mm				Einzelteile: Saugschlauch 4m (4.440-263), Autosaugdüse (6.900-925), Polsterdüse DN 35 (6.900-233), Reduzierstück DN 40/35 (6.902-017)
Universal-Handwerk- und Gewerbe- Set	68	2.637-595.0		35 mm				
Heizkessel-Reinigungs-Set	69	2.638-852.0		35 mm				Heizkessel-Reinigungsset
Profi-Reinigungs-Set	70	2.637-353.0		40 mm				Profi-Reinigungsset
Zubehör-Set Handwerk, Elektro u. Sanitär	71	2.639-483.0		35 mm				Zielgruppenspezifisches Anschlussset in DN 35 für Handwerl Elektro und Sanitär.
Pferde-Set	72	2.637-248.0		40 mm				Pferdeset (elektrisch leitend)
NT-Saug-Set, DN 40, el.	73	2.638-147.0		40 mm				Nass-Trockensaugset (elektrisch leitend)
Zubehör-Set Schleifen, el.	74	2.862-167.0		DN 27 mm				Zubehörset Elektrowerkzeuge (elektrisch leitend)
Inaktiv								
Auto-Set	75	2.637-443.0		40 mm				Einzelteile: Saugschlauch 4m (4.440-263), Autosaugdüse (6.900-925), Polsterdüse DN 35 (6.900-233), Reduzierstück DN 40/35 (6.902-017)
Sonstiges								
Verlängerungskabel	76	6.647-022.0	1 Stück		20 m			20 Meter.

[■] Im Lieferumfang enthalten.
□ Mögliches Zubehör.
Zubehör für