KM 70/20 C

Formschöne Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Kehrleistung bis 2.800 qm. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Feinstaubfilter. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreien Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden. Dank manuellen Antrieb über beide Räder bietet das Gerät sehr gute Kehrergebnisse sowohl in Links- als auch in Rechtskurven. Schwenkbar gelagerter Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck. 3fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel. Platzsparend

1

2

3

4

1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.

2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.

3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.

4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.

KM 70/20 C, 1.517-106.0, 2021-01-18

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 70/20 C

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.517-106.0
EAN-Code		4039784718029
Antrieb		Manuell
Max. Flächenleistung	m²/h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Behältervolumen brutto/netto	l	42 / 20
Gewicht	kg	22
Abmessungen (L × B × H)	mm	1300 × 765 × 1035
Verpackungsgewicht	kg	25,6
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	795 × 400 × 935

Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

KM 70/20 C
1.517-106.0

KÄRCHER

1, 3–4


2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze									
Standardkehrwalze	1	6.906-041.0		480 mm				Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Schaumstofffilter									
Filtereinsatz	2	5.731-642.0						Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Hauptkehrwalze weich									
Hauptkehrwalze weich	3	6.903-995.0		480 mm				Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart									
Hauptkehrwalze hart	4	6.903-999.0		480 mm				Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 70/20 C
1.517-106.0

KÄRCHER

1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard									
Seitenbesen Standard	1	2.884-935.0			330 mm			Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 70/20 C
1.517-106.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base									
ABS Grobschmutzzange	1	2.640-908.0						Zum Aufsammeln von Müll.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.