



BR 47/35 Esc

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Rolltreppen und Fahrsteigen. Flächenleistung: 2-3 Rolltreppen/Fahrsteige pro h (Unterhaltsreinigung). 0,5-1 Rolltreppe/Fahrsteig pro h (Grundreinigung).

1 Außergewöhnliche Rücksaugleistung

- Durch die sehr kraftvollen 2 Saugturbinen in Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt.
- Verhindert, dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft.

2 An die Rolltreppe angepasst

- Kämme, die in die Rillen der Rolltreppen greifen, sorgen für den notwendigen Unterdruck.
- Für unterschiedliche Rolltreppentypen sind verschiedene Kämme erhältlich. Die Feuchtigkeit wird so optimal wieder von der Rolltreppe abgesaugt.

3 Außergewöhnlich gute Rücksaugleistung

- Verhindert dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft.

4 Bequemes Aufstehen an der Geräterückseite während des Betriebs

- Für einfache Bedienung



BR 47/35 Esc

- Reinigt Rolltreppen und Fahrsteige im laufenden Betrieb
- Mit Standardwaschbürste und Aufnahmebürste ausgestattet
- Wasser wird zuverlässig abgesaugt

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.310-109.0	
EAN-Code	4039784470019	
Arbeitsbreite	mm	470
Arbeitsbreite Bürsten	mm	470
Arbeitsbreite Saugen	mm	470
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	35 / 35
Bürstendrehzahl	U/min	870 - 1090
Leistung Bürstenmotor	W	1100
Saugmotor	W	800
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Gewicht (mit Zubehör)	kg	90
Abmessungen (L x B x H)	mm	1129 x 480 x 1031

Ausstattung

Reinigungsbürsten	■
Aufnahmebürsten	■
Netzbetrieb	■
Saugmotor	W

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Bürsten								
Bürsten Standard	1	5.762-266.0	weich	weiß	1 Stück		Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei normalen Verschmutzungen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bürsten, Aufnahmebürsten	2	5.762-268.0		schwarz	1 Stück		Gerät benötigt 2 Stück.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bürsten hart	3	5.762-267.0	hart	schwarz	1 Stück		Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Führungsschiene Standard	4	5.032-932.0			1 Stück		Führungsschiene Standard.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rillenschaber	5	6.369-507.0			1 Stück		Fa. KONE + Fa. Schindler, zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-508.0			1 Stück		Fa. Thyssen + Fa. OTIS, zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.	<input type="checkbox"/>
Einlauf-/Auslaufkämme								
Einlaufkämme, grau	7	6.369-509.0		grau	2 Stück		Fa. KONE, O&K.	<input type="checkbox"/>
Auslaufkämme, grau	8	6.369-519.0		grau	2 Stück			<input type="checkbox"/>
Einlaufkämme, schwarz	9	6.369-510.0		schwarz	2 Stück		Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	<input type="checkbox"/>
Auslaufkämme, schwarz	10	6.369-520.0		schwarz	2 Stück			<input type="checkbox"/>
Einlaufkämme, grün	11	6.369-511.0		grün	2 Stück		Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	<input type="checkbox"/>
Auslaufkämme, grün	12	6.369-521.0		grün	2 Stück			<input type="checkbox"/>
Einlaufkämme, weiß	13	6.369-512.0		weiß	2 Stück		Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	<input type="checkbox"/>
Auslaufkämme, weiß	14	6.369-522.0		weiß	2 Stück			<input type="checkbox"/>
Einlaufkämme, blau	15	6.369-914.0		blau	2 Stück		Fa. OTIS, Modell 622 und 913.	<input type="checkbox"/>
Auslaufkämme, blau	16	6.369-915.0		blau	2 Stück			<input type="checkbox"/>
Einlaufkämme, gelb	17	6.371-272.0		gelb	2 Stück		Einlaufkämme für Rolltreppen der Hersteller Thyssen-Krupp und Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Auslaufkämme, gelb	18	6.371-273.0		gelb	2 Stück		Auslaufkämme für Rolltreppen der Hersteller Thyssen-Krupp und Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Einlaufkämme, orange	19	6.371-321.0		orange	2 Stück		Fa. Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	<input type="checkbox"/>
Auslaufkämme, orange	20	6.371-322.0		orange	2 Stück			<input type="checkbox"/>
Handpads								
Handpads	21	6.369-513.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. KONE, grün, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	<input type="checkbox"/>
	22	6.369-514.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. OTIS, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	<input type="checkbox"/>
	23	6.369-515.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. Schindler, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	<input type="checkbox"/>
	24	6.369-516.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. Thyssen, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.

BR 47/35 ESC

1.310-109.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2	2.641-811.0			1 Stück		angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.