



HDS 1000 De Steamer

Neuer Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 1000 De Steamer mit integrierter Dampfstufe für konstant hohe Reinigungstemperaturen von bis zu 155 °C. Ideal zur Virenreduzierung auf Oberflächen.



1 Erhöhte Reinigungsleistung dank Heißwasser

- Stufenlose Regulierung direkt am Gerät: vom Dampf- bis zum Heißwasserstrahl.
- Die Dampfmengenregulierung lässt sich bedarfsgerecht auf jede Reinigungsaufgabe einstellen.



3 Sparsamer, dieselbetriebener Verbrennungsmotor

- Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V.
- Elektrostart zum einfachen Einschalten ohne Kraftaufwand.




4 Anwenderfreundliche Bedienung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.
- Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.

2 Maximale Leistungsfähigkeit

- Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung.
- Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung.



HDS 1000 De Steamer

- Leistungsstarke Heißwassereinheit mit Dampfstufe
- Sparsamer Dieselmotor mit komfortablem Elektrostart
- Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich

Technische Daten

Bestell-Nr.	1811-947.0	
EAN-Code	4054278772493	
Druck	bar / MPa	40 - 200 / 4 - 20
Fördermenge	l/h	450 - 900
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	80 / 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast	kg/h	5,6
Antriebsart		Diesel
Motorenhersteller		Yanmar
Motortyp		L 100 V
Motorleistung	kW / PS	6,8 / 9,3
Anzahl gleichzeitiger Anwender		1
Mobilität		fahrbare
Gewicht	kg	199,16

Ausstattung


Handspritze	EASY!Force Advanced	
Hochdruckschlauch	m	15 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
Strahlrohr	mm	1050
Cage-Schutzrahmen	■	
Anti-Verdreh System (AVS)	■	
Elektrostart	■	
Powerdüse	■	
Dampfduse	■	
Servo Control	■	
Unkrautlanze	WR 10 EASY!Lock / WR 100 EASY!Lock	
stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS 1000 DE STEAMER

1.811-947.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
Unkrautbeseitigung							
WR 100 EASY!Lock	1	2.114-015.0					Komfortable und schnelle Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 100 mit Fahrwerk, 100 cm breitem Düsenbalken und integriertem Düsenadapter zur Verwendung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern. <input checked="" type="checkbox"/>
WR 10 EASY!Lock	2	2.114-016.0					In Kombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern ermöglicht unsere Unkrautlanze WR 10 eine genauso schnelle wie gründliche Unkrautbeseitigung. Mit 10 cm großem Sprühkopf und Düsenadapter. <input checked="" type="checkbox"/>
WR 50	3	2.114-013.0					In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist die 50 cm breite Unkrautlanze WR 50 ideal zur Unkrautbeseitigung. Lieferung mit adaptivem Fahrwerk und integriertem Düsenadapter. <input type="checkbox"/>
WR 20 EASY!Lock	4	2.114-014.0					Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter. <input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.